





Dąb Śnieżny

Dąb o łagodnym białym odcieniu. Wykończony matowym naturalnym olejowskimi, szczotkowanie eksponuje strukturę drewna.




Dąb Szroniony

Drewno o delikatnej poświacie ecru. Poddane procesowi szczotkowania oraz wykończone naturalnym matowym olejowskimi.




Dąb Księżycowy

Dąb o popielatej barwie. Powierzchnia pokryta naturalnym matowym olejowskimi oraz szczotkowana, co podkreśla charakter drewna.



Dąb Poranny

Olejowana podłoga dębowa w beżowej, harmonijnej tonacji. Dzięki szczotkowaniu powierzchnia nabiera wyjątkowego charakteru.




Dąb Słoneczny Natur

Naturalny kolor dębu. Podłoga o delikatnym i regularnym rysunku drewna, podkreślonym matowym naturalnym olejowskimi.




Dąb Burzowy

Dąb w jasnobrązowym kolorze. Drewno olejowane i szczotkowane, wyeksponowane piękno materiału.




Dąb Słoneczny Rustic

Podłoga olejowana, w naturalnej ciepłej barwie dębu. Szczotkowana, z wyraźnie widocznymi słojami podkreślającymi szlachetność drewna.



Dąb Jesienny

Podłoga dębowa w tonacji ciepłego brązu, olejowana i uszlachetniona w procesie szczotkowania, w którym nabiera klasycznego charakteru.





Dąb Diamentowy

Drewno dębowe o kremowej barwie. Podłoga uszlachetniona poprzez zastosowanie lakieru, który ją dodatkowo zabezpiecza.



Dąb Marmurowy

Naturalny kolor dębu z widoczną w stojach i sękach bielą. Drewno dodatkowo zabezpieczone lakierem.



Dąb Złoty Natur

Podłoga dębowa o jednolitym, naturalnym zabarwieniu, regularnym rysunku drewna, pozbawiona sęków. Wzmocniona lakierem.



Dąb Złoty Rustic

Naturalne drewno dębowe z wyraźnym usłojeniem, przeplatane sękami. Rysunek słoików i struktura podkreślona lakierem.



Dąb Złoty Mat

Lakierowana podłoga o rustykalnym charakterze w naturalnym, ciepłym kolorze dębu.




Dąb Jaspisowy

Zimny, intensywny brąz, z widocznym usłojeniem. Podłoga z drewna dębowego zabezpieczona lakierem.



Podłoga lakierowana – Dąb Złoty Natur

INFORMACJE OGÓLNE



A Mikrofaza

B Wykończenie

Naturalny
matowy
olejowoskMatowy lakier
o wzmożonej
odporności

C Pióro i wpust z 4 stron

D Rowki przeciwprężne

KONSTRUKCJA / ROZMIAR / WZÓR

LITA DESKA PODŁOGOWA



A LITE DREWNO

ROZMIARY LITEJ DESKI PODŁOGOWEJ:

- > 15x90x300-1200 mm
- > 15x130x300-1200 mm

WARSTWOWA DESKA PODŁOGOWA






A WARSTWA WIERZCHNIA 6 mm

B SKLEJKA BRZozOWA

ROZMIARY WARSTWOWEJ DESKI PODŁOGOWEJ:

- > 15/6x135x600-1800 mm

DESKA
PODŁOGOWAPARKIET
KLASYCZNYJODŁA
FRANCUSKA

KLASY SORTOWANIA

KLASA NATUR (w normach symbol Δ) – naturalna barwa i struktura drewna, układ słoików dowolny, delikatne naturalne przebarwienia, sęki otówkowe do maksymalnej średnicy 10 mm. Dopuszczalny ukośny przebieg włókien, zmiana barwy i promień rdzeniowy.

KLASA RUSTIC (w normach symbol \square) – urozmaicona barwa i struktura drewna, sęki do maksymalnej średnicy 70 mm, szpachlowanie sęków i pęknięć, biel, przebarwienia, sęki wypadnięte – wypełnione masą szpachlową – dopuszczalnie do 30 mm.

Pozostałe, nieopisane cechy reguluje dla litych desek norma PN-EN 13226, dla warstwowych desek PN-EN 13489.

Przed dokonaniem zakupu warto zapoznać się ze szczegółowym opisem klas sortowania wybranego modelu podłogi oraz jego charakterystycznymi cechami, takimi jak np. szcztokowanie, mikrofaza, kolor modyfikowany.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Do impregnacji olejowoskiem i lakierowania swoich podłóg wykorzystujemy wysokiej jakości lakiery oraz naturalne olejowoski i barwniki wiodących europejskich producentów takich jak Saicos i Bona.

PODŁOGA ZABEZPIECZONA OLEJOWOSKIEM – impregnacja naturalnym olejowoskiem to niezwykle wytrzymały sposób wykończenia powierzchni, który jest w pełni ekologiczny i uwydatnia piękno naturalnego drewna. Zaletą impregnacji olejowoskiem jest matowa powierzchnia eksponująca wyjątkowy, naturalny charakter drewna..

PODŁOGA LAKIEROWANA – wykończenie lakierem zapewnia naszym podłogom ochronę powierzchni oraz eleganckie matowe lub półmatowe wykończenie. Lakier zapewnia optymalną ochronę i dobrą użyteczność. Wykończenie lakierowane na powierzchni szlifowanej lub szcztokowanej jest idealnie zrównoważone i zapewnia doskonałą jakość oraz funkcjonalność podłogi. Do codziennej pielęgnacji podłóg lakierowanych polecamy produkty Bona.

Porównanie obu sposobów wykończenia powierzchni opisuje poniższe zestawienie:



PODŁOGA ZABEZPIECZONA OLEJOWOSKIEM SAICOS

Zalety:

- > głęboka impregnacja
- > uwydatnienie rysunku i charakteru drewna
- > niepowtarzalny naturalny efekt
- > łatwość wykonania remontów cząstkowych
- > możliwość wykonywania generalnego remontu w jeden dzień, bez konieczności szlifowania



PODŁOGA LAKIEROWANA BONA

Zalety:

- > odporność powierzchni na zabrudzenia
- > łatwość konserwacji powłoki
- > generalne remonty wykonywane stosunkowo rzadko

Decydując się na konkretny model podłogi z naszej kolekcji, należy zapoznać się z jej szczegółową charakterystyką. Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w Karcie Gwarancyjnej oraz Materiałach Technicznych.

Producent zastrzega wszelkie prawa do zmian danych technicznych, kolorów i wykończeń powierzchni przedstawionych i opisanych w tym katalogu. Podłogi BORY POLSKIE produkowane są wyłącznie z naturalnego drewna, dlatego poszczególne ich elementy – deski, klepki etc. – mogą różnić się między sobą, jak również względem zdjęć we wszystkich materiałach marketingowych BORÓW POLSKICH – odcieniem, występowaniem sęków, układem słoików oraz strukturą ziarnistą. To naturalne zróżnicowanie może być widoczne również w porównaniu finalnego produktu do prezentowanych na ekspozycji wzorców.

Producent:

LARECO | ul. Kościuszki 69, 17-300 Siemiatycze, tel. +48 85 655 34 46

Niniejsza publikacja chroniona jest prawem autorskim. Jej zawartość nie może być kopiowana ani przetwarzana w żaden sposób bez zgody Lareco.

