




GAJEWSKI
PODŁOGI DREWNIANE

podłogi z natury



produkt na ogrzewanie podłogowe
★ ★
QuickParquet

concept
490

concept
1200

concept
2000

smart
cut

rainbow





concept
490





VIENNE

concept
490

DAß / OAK / EICHE

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

490 x 70 x 11 mm
490 x 70 x 14 mm





HUDSON

concept
490

490 x 70 x 11 mm
490 x 70 x 14 mm

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

DAß / OAK / EICHE





RODAN

concept
490

DAß / OAK / EICHE

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

490 x 70 x 11 mm
490 x 70 x 14 mm



6 | QuickParquet



LENA

concept
490

490 x 70 x 11 mm

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

DAß / OAK / EICHE





MAJA

concept
490

DAŚ / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT



490 x 70 x 11 mm
490 x 70 x 14 mm




8 | QuickParquet



TAMIZA

concept
490

490 x 70 x 11 mm
490 x 70 x 14 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DAŞ / OAK / EICHE





GANGES

concept
490

DAŁ WĘDZONY /
SMOKED OAK /
RÄUCHEREICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 

490 x 70 x 11 mm



10 | QuickParquet



ORINOKO

concept
490

490 x 70 x 11 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DĄB WĘDZONY /
SMOKED OAK /
RÄUCHEREICHE





AMUR

concept
490

JESION / ASH / ESCHEN LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

490 x 70 x 11 mm
490 x 70 x 14 mm





DON

concept
490

490 x 70 x 11 mm
490 x 70 x 14 mm

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT  JESION / ASH / ESCH







concept
1200





Vienne

concept
1200

DAß / OAK / EICHE

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 14 mm





RODAN

concept
1200

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 14 mm

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

DAß / OAK / EICHE





RODAN OLD

concept
1200

DAß / OAK / EICHE

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

1200 x 120 x 11 mm



18 | QuickParquet



LENA

concept
1200

1200 x 120 x 11 mm

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

DAß / OAK / EICHE






MAJA

concept
1200

DAŁ / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm




20 | QuickParquet



TAMIZA

concept
1200

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DAŞ / OAK / EICHE





TAMIZA OLD

concept
1200

DAB / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm






SAARA OLD

concept
1200

1200 x 120 x 11 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 


DAß / OAK / EICHE



KALAHARI OLD

concept
1200

DAB / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 

1200 x 120 x 11 mm






ATAKAMA OLD

concept
1200

1200 x 120 x 11 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DAß / OAK / EICHE





GANGES

concept
1200

DĄB WĘDZONY /
SMOKED OAK /
RÄUCHEREICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 

1200 x 120 x 11 mm





ORINKO

concept
1200

1200 x 120 x 11 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DĄB WĘDZONY /
SMOKED OAK /
RÄUCHEREICHE







concept
2000





VIENNE

concept
2000

DAß / OAK / EICHE

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm



30 | QuickParquet



RODAN

concept
2000

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

DAß / OAK / EICHE





RODAN OLD

concept
2000

DAß / OAK / EICHE

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm






NIL OLD

concept
2000

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

DAß / OAK / EICHE





JANGCY OLD

concept
2000

DAß / OAK / EICHE

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm





TYGRYS OLD



concept
2000

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

DAŁ / OAK / EICHE





KONGO OLD

concept
2000

DAß / OAK / EICHE

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm





NIGER OLD

concept
2000

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

LAKIER / LACQUERED / VERSIEGELT 

DAß / OAK / EICHE





MAJA

concept
2000

DAŚ / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT



1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm





TAMIZA

concept
2000

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DAŞ / OAK / EICHE





TAMIZA OLD

concept
2000

DAŁ / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT



1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm




40 | QuickParquet



SAARA OLD

concept
2000

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DAŞ / OAK / EICHE






KALAHARI OLD

concept
2000

DAß / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm





ATAKAMA OLD


concept
2000

1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DAŞ / OAK / EICHE







rainbow



JENNY

JENNY OLD

rainbow

DAß / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm
1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm





ERIE

ERIE OLD

rainbow

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm
1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DAB / OAK / EICHE



TANGANIKA

TANGANIKA OLD

rainbow

DAB / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 


1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm
1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm





rainbow

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm
1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

Olej / Oiled / Geölt 

DaB / Oak / Eiche



HURON

HURON OLD

rainbow

DAŚ / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm
1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm



50 | QuickParquet



TURKANA

TURKANA OLD



rainbow

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm
1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DAŞ / OAK / EICHE



ICANA

ICANA OLD

rainbow

DAß / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm
1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm



52 | QuickParquet



TITICACA

TITICACA OLD

rainbow

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm
1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DAŞ / OAK / EICHE



rainbow

DAB / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm
1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm






YOHO



YOHO OLD

rainbow

1200 x 120 x 11 mm
1200 x 120 x 15 mm
1600 x 160 x 11 mm
1800 x 180 x 15 mm

OLEJ / OILED / GEÖLT 

DAß / OAK / EICHE



ERIE SMART

ICANA SMART

TAMIZA SMART

smart
cut

DAŞ / OAK / EICHE

OLEJ / OILED / GEÖLT 

1600 x 160 x 11 mm



56

QuickParquet

WARSTWA PRZECIWPŁYWA
dąb lub sklejka brzoza

WARSTWA UŻYTKOWA
3,8 lub 6,0mm litego drewna

POWIERZCHNIA
6 warstw lakieru lub
2-3 warstwy oleju

PROFILOWANIE
wpust i pióro

Parkiet gotowy składa się z dwóch warstw. Ten rodzaj podłogi jest szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe.

GOTOWE PODŁOGI DREWNIANE LAKIEROWANE I OLEJOWANE



Podłogi idealne na ogrzewanie podłogowe (przenikalność cieplna 0,17 W/m K)



Szybkość montażu, bez cyklinowania, lakierowania i kurzu



Łatwość łączenia z płytkami ceramicznymi



Różnorodność wzorów



Podłogi są pokryte 6 warstwami lakieru utwardzonego promieniami UV, dzięki czemu nie ma niebezpieczeństwa pęknięć lub łuszczenia się.




Parkiet olejowany cechuje matowy i bardzo naturalny wygląd. Olej podkreśla naturalne piękno drewna, uwypatnia słoje i strukturę materiału.

Ze względu na unikalność podłóg drewnianych Quick Parquet, fotografia może różnić się nieznacznie kolorystycznie od rzeczywistego produktu. Różnice te dotyczyć mogą zarówno pojedynczej deski podłogowej, której kolor będzie niejednorodny, jak i poszczególnych desek podłogowych, które różnić się mogą kolorystycznie między sobą. Pomimo zróżnicowania kolorystycznego poszczególnych elementów, końcowy efekt całej podłogi powinien być zgodny z charakterystyką danego produktu. Próba prezentująca poszczególne typy podłóg ukazuje ogólny zarys charakteru podłogi. Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa jest jedynie próbka naszych możliwości.

KOLEKCJE			
concept 490	490x70x11mm 490x70x14mm	1 paczka - 2,058m ² 1 paczka - 1,646m ²	Gatunki drewna: dąb, dąb wędzony, jesion Powierzchnie wykończenia: lakierowana, olejowana,
DĄB, DĄB WĘDZONY, JESION			
VIENNE, LENA, MAJA, GANGES, AMUR		Naturalna kolorystyka, sporadyczne sęki szpilkowe, bez bieli, sporadyczne cętki błyszczowe	
HUDSON, ORINOKO		Zróżnicowana kolorystyka drewna, nierównomierne usłojenie, biel do 50% klepki, małe sęki, cętki błyszczowe	
RODAN, TAMIZA		Zróżnicowana kolorystyka i usłojenie drewna, biel krawędziowa, sęki, cętki błyszczowe	
DON		Zróżnicowana kolorystyka i usłojenie drewna, twarde sęki	

concept 1200	1200x120x11mm 1200x120x14mm 1200x120x15mm	1 paczka - 2,880m ² 1 paczka - 2,304m ² 1 paczka - 2,304m ²	Gatunki drewna: dąb, dąb wędzony, dąb dymiony Powierzchnie wykończenia: lakierowana, olejowana, postarzana
DĄB, DĄB WĘDZONY, JESION			
VIENNE, LENA, MAJA, GANGES		Naturalna kolorystyka, nierównomierne usłojenie, małe sęki w kolorze drewna, bez bieli , cętki błyszczowe	
ORINKO		Zróżnicowana kolorystyka drewna, nierównomierne usłojenie, biel do 50% klepki, małe sęki, cętki błyszczowe	
RODAN, RODAN OLD, TAMIZA, TAMIZA OLD		Zróżnicowana kolorystyka i usłojenie drewna, sporadycznie biel krawędziowa, sęki, cętki błyszczowe	
DĄB, DĄB DYMIONY			
SAARA OLD, KALAHARI OLD, ATAAMA OLD		Wyraźne różnice w kolorystyce drewna, nierównomierne usłojenie, biel krawędziowa, popękania, sęki pow. 50 mm.	
concept 2000	1600x160x11mm 1800x180x15mm	1 paczka - 2,560m ² 1 paczka - 1,944m ²	Gatunki drewna: dąb, dąb dymiony Powierzchnie wykończenia: lakierowana, olejowana, postarzana
DĄB			
VIENNE, MAJA		Naturalna kolorystyka, nierównomierne usłojenie, małe sęki w kolorze drewna, bez bieli , cętki błyszczowe	
RODAN, RODAN OLD, NIL OLD, JANGCY OLD, TYGRYS OLD, KONGO OLD, NIGER OLD, TAMIZA, TAMIZA OLD		Wyraźne różnice w kolorystyce drewna, nierównomierne usłojenie, biel krawędziowa, popękania, sęki do 50 mm.	
DĄB, DĄB DYMIONY			
SAARA OLD, KALAHARI OLD, ATAAMA OLD		Wyraźne różnice w kolorystyce drewna, nierównomierne usłojenie, biel krawędziowa, popękania, sęki pow. 50 mm.	
rainbow	1200x120x11mm 1200x120x15mm 1600x160x11mm 1800x180x15mm	1 paczka - 2,880m ² 1 paczka - 2,304m ² 1 paczka - 2,560m ² 1 paczka - 1,944m ²	Gatunki drewna: dąb Powierzchnie wykończenia: olej kolorowy
DĄB			
JENNY, ERIE, TANGANIKA, ONTARIO, HURON, TURKANA, ICANA, TITICACA, MATANA, YOHO		Zróżnicowana kolorystyka i usłojenie drewna, sporadycznie biel krawędziowa, sęki, cętki błyszczowe	
DĄB POSTARZANY			
JENNY OLD, ERIE OLD, TANGANIKA OLD, ONTARIO OLD, HURON OLD, TURKANA OLD, ICANA OLD, TITICACA OLD, MATANA OLD, YOHO OLD		Wyraźne różnice w kolorystyce drewna, nierównomierne usłojenie, biel krawędziowa, popękania, sęki do 50 mm.	
smart cut	1600x160x11mm	1 paczka - 2,560m ²	Gatunki drewna: dąb Powierzchnie wykończenia: olejowana, efekt pily poprzecznej
DĄB			
ERIE SMART, ICANA SMART, TAMIZA SMART		Wyraźne różnice w kolorystyce drewna, nierównomierne usłojenie, biel krawędziowa, popękania, sęki	





2-layer prefinished parquet is composed from two layers of wood. Amongst all wood flooring is the most suitable for installation over under floor heating.

TECHNICAL DATA			
concept 490	490x70x11mm 490x70x14mm	Oak lacquered: Oak colour lacquered: Oak oiled: Smoked oak oiled: Ash lacquered:	VIENNE, HUDSON, RODAN LENA MAJA, TAMIZA GANGES, ORINDKO AMUR, DON
concept 1200	600x120x11mm 1000x100x11mm 1200x120x11mm 1200x120x15mm	Oak lacquered: Oak colour lacquered Oak oiled: Light smoked oiled: Smoked oak oiled:	VIENNE, RODAN, RODAN OLD LENA MAJA, TAMIZA, TAMIZA OLD, SAARA OLD KALAHARI OLD, ATAKAMA OLD GANGES & ORINDKO
concept 2000	1600x160x11mm 1800x180x15mm	Oak lacquered Oak colour lacquered Oak oiled: Light smoked oiled:	VIENNE, RODAN, RODAN OLD NIL OLD, JANGCY OLD, TYGRYS OLD, KONGO OLD, NIGER OLD MAJA, TAMIZA, TAMIZA OLD, SAARA OLD KALAHARI OLD, ATAKAMA OLD
rainbow	600x120x11mm herringbone	Oak sanded colour oiled:	JENNY, ERIE, TANGANIKA, ONTARIO, HURON, TURKANA, ICANA, TITICACA, MATANA, YOHO
	1200x120x11mm 1600x160x11mm 1800x180x15mm	Oak brushed colour oiled:	JENNY OLD, ERIE OLD, TANGANIKA OLD, ONTARIO OLD, HURON OLD, TURKANA OLD, ICANA OLD, TITICACA OLD, MATANA OLD, YOHO OLD
smart cut	1600x160x11mm	Oak saw cut oiled:	ERIE SMART, ICANA SMART, TAMIZA SMART
GENERAL INFORMATION			
Surface unfinished	sanded		
Surface lacquered	6- layers formaldehyde-free Klumpp UV lacquer		
Surface oiled	Oxidative oiled with Rubio Monocoat or Woca		
Underfloor Heating	Suitable		
Laying / Serviceable Life	Glued over the entire surface / Can be sanded repeatedly		
Serviceable Life	Can be sanded repeatedly		
Wood Moisture Content	7 +/-2%		
Fire safety class	to pr EN 14342 - C fl*		
Thermal conductivity	0,17 W/mK		
DIN / EN	13489		
Certificate	CE, FSC, DIBT		

Wood is a natural material, all elements are different from one another due to chromatic variation and wood-fibre. The photographs in this brochure are examples only and not binding.





Fertigparkett besteht aus zwei Schichten. Diese Art von Parkett eignet sich besonders für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung

TECHNISCHE DATEN			
concept 490	490x70x11mm 490x70x14mm	Eiche lackiert: Eiche weiss lackiert: Eiche geölt: Räuchereiche geölt: Esche lackiert:	VIENNE, HUDSON, RODAN LENA MAJA, TAMIZA GANGES, DRINOKO AMUR, DON
concept 1200	600x120x11mm 1000x100x11mm 1200x120x11mm 1200x120x15mm	Eiche lackiert: Eiche farbig lackiert: Eiche geölt: Eiche angeräuchert geölt: Räuchereiche geölt:	VIENNE, RODAN, RODAN OLD LENA MAJA, TAMIZA, TAMIZA OLD, SAARA OLD KALAHARI OLD, ATAKAMA OLD GANGES & DRINOKO
concept 2000	1600x160x11mm 1800x180x15mm	Eiche lackiert: Eiche farbig lackiert: Eiche geölt: Eiche angeräuchert geölt:	VIENNE, RODAN, RODAN OLD NIL OLD, JANGCY OLD, TYGRYS OLD, KONGO OLD, NIGER OLD MAJA, TAMIZA, TAMIZA OLD, SAARA OLD KALAHARI OLD, ATAKAMA OLD
rainbow	600x120x11mm Fischgrät	Eiche geschliffen farbig geölt	JENNY, ERIE, TANGANIKA, ONTARIO, HURON, TURKANA, ICANA, TITICACA, MATANA, YOHO
	1200x120x11mm 1600x160x11mm 1800x180x15mm	Eiche gebürstet farbig geölt	JENNY OLD, ERIE OLD, TANGANIKA OLD, ONTARIO OLD, HURON OLD, TURKANA OLD, ICANA OLD, TITICACA OLD, MATANA OLD, YOHO OLD
smart cut	1600x160x11mm	Eiche mit Sägeschnitt geölt	ERIE SMART, ICANA SMART, TAMIZA SMART
Allgemeine DATEN			
Oberfläche roh	geschliffen		
Oberfläche versiegelt	6-fach UV-Lack (formaldehydfrei) von Klumpp		
Oberfläche geölt	Oxidativ geölt mit Rubio Monocoat oder WOCA		
Fußbodenheizung	geeignet		
Verlegung / Lebensdauer	vollflächige Verklebung / mehrfach abschleifbar		
Holzfeuchtigkeit	7 +/-2%		
Brandklasse	gemäß EN 14342 - C fl*		
Wärmeleitfähigkeit	0,17W/mK		
Fertigungsnorm	13489		
Zertifikate	CE, FSC, DIBT		

Bei Holz handelt es sich um ein natürliches Material. Alle Elemente unterscheiden sich deshalb aufgrund der Farbunterschiede und unterschiedlichen Fasern. Die fotografischen Abbildungen in dieser Broschüre sind deshalb als Anhaltswerte zu verstehen und nicht bindend.



STRATO INFERIORE

supporto rovere
o multistrato di betulla

FINITURA

6 mani di vernice (privo di formaldeide)
o 2-3 mani d'olio

STRATO SUPERIORE

legno nobile 3,8mm o 6,0 mm
in diversi tipi di essenze

PROFILATURA

incastro maschio-femmina
sui 4 lati

Prefinito 2-strati QuickParquet è costruito da due strati di legno. Tra i tutti pavimenti in legno è il più adatto per riscaldamento a pavimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
concept 490	490x70x11mm 490x70x14mm	Rovere verniciato: Rovere colorato verniciato: Rovere oliato: Rovere fume' oliato: Frassino verniciato:	VIENNE, HUDSON, RODAN LENA MAJA, TAMIZA GANGES, ORINDKO AMUR, DON
concept 1200	600x120x11mm 1000x100x11mm 1200x120x11mm 1200x120x15mm	Rovere verniciato: Rovere colorato verniciato: Rovere oliato: Rovere fume' oliato: Rovere fume' oliato:	VIENNE, RODAN, RODAN OLD LENA MAJA, TAMIZA, TAMIZA OLD, SAARA OLD KALAHARI OLD, ATAKAMA OLD GANGES & ORINDKO
concept 2000	1600x160x11mm 1800x180x15mm	Rovere verniciato: Rovere colorato verniciato: Rovere oliato: Rovere fume' oliato:	VIENNE, RODAN, RODAN OLD NIL OLD, JANGCY OLD, TYGRYS OLD, KONGO OLD, NIGER OLD MAJA, TAMIZA, TAMIZA OLD, SAARA OLD KALAHARI OLD, ATAKAMA OLD
rainbow	600x120x11mm Pavimento in spina	Rovere prelevigata olio colorato:	JENNY, ERIE, TANGANIKA, ONTARIO, HURON, TURKANA, ICANA, TITICACA, MATANA, YOHO
	1200x120x11mm 1600x160x11mm 1800x180x15mm	Rovere spazzola olio colorato:	JENNY OLD, ERIE OLD, TANGANIKA OLD, ONTARIO OLD, HURON OLD, TURKANA OLD, ICANA OLD, TITICACA OLD, MATANA OLD, YOHO OLD
smart cut	1600x160x11mm	Oak saw cut oiled:	ERIE SMART, ICANA SMART, TAMIZA SMART
INFORMAZIONI GENERALI			
Superficie grezza	prelevigata		
Superficie verniciata	6 mani di vernice Klumpp privo di formaldeide indurita ai raggi UV		
Superficie oliata	Olio ossidativo Rubio Monocoat, Woca		
Riscaldamento a pavimento	Adatto		
Posa / Durata	Incollato su tutta la superficie / Levigabile più volte		
Umidità del legno	7 +/-2%		
Reazione al fuoco	C F-s1		
Resistenza termica	0,17W/mK		
UNI / EN	13489		
Certificato	CE, FSC, DIBT		

Legno è un materiale naturale, a causa di differenze cromatiche e di fibratura tutti gli elementi sono diversi tra loro. Le immagini in questo catalogo sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.




concept
490

concept
1200

concept
2000

smart
cut

rainbow



QuickParquet



GAJEWSKI
PODŁOGI DREWNIANE

Gajewski Podłogi Drewniane sp. z o.o. sp. k.
Oblas 40A, 26-650 Przytyk
tel. +48 48 618 00 38, tel. kom. 604 935 005, fax: +48 48 618 05 16
e-mail: sekretariat@gajewski.com.pl, e-mail: export@gajewski.com.pl
www.gajewski.com.pl